


N x S1 1x.. series


(Eng) Tailpiece change to adapt to finnish market

(Fi) Suomen markkinoille sovitettu vääntörauta


1




2



3



4




SALTO

SALTO Neo Scandinavian

Oval profile cylinder


Inspiredaccess

- SE Installationsanvisning
- DK Installationsvejledning
- NO Installasjon guide
- FIN Sähköisen oppaan
- Eng Installation guide
- NL Installatiehandleiding





N x S1 1x.. series
N x S2 1x..

EN15684: 2012
1 6 B 3 A F 3 2



(*) Använd om det finns en alternativ ingång till dörrens insida. / Brug hvis der er en alternativ adgang til indersiden af døren. / Bruk bare hvis det er tilgang til innsiden av døren. / Käytä , jos oven sisäpuolelle on vaihtoehtoinen pääsy. / Only use if there is alternative access to the inside of the door. / Gebruik als er een alternatieve manier is om bij de binnenzijde van deur te kunnen komen.



Danger for electronic components due to electrostatic discharge.



SALTO Neo

© 2020 SALTO Systems S.L. 225785-ED.- 25/06/2020
All contents current at time of publication. SALTO Systems S.L. reserves the right to change availability of any item in this catalog, its design, construction, and/or materials.

S1

SE Installation



DK Installation

NO Installasjon

FIN Sähköisen

Eng Installation

NL Montage



S2

Eng Installation

D Montageanleitung


F Installation


E Instalación

NL Montage

I Montaggio

P Instalação







**SLUT DE DEUR NIET!
PROGRAMMEER EN
TEST DE CYLINDER OP
EEN CORRECTE
WERKING**

OVEN SINETTI OLE
VAIKUTUKSIA ENNEN
PROGRAMD
SYLINDERIN ON
DØREN MÅ IKKE
VÆRE STENGT FØR
AT SYLINDEREN ER
PROGRAMMERT
AT THIS POINT DO
NOT CLOSE THE
DOOR PROGRAM
THE CYLINDER FIRST
LUK IKKE DØREN
FØR CYLINDEREN ER
PROGRAMMERET
STÅNG INTE DÖRRER
INNAN DEN ÅR
DRIFTSATT

SE Batteri utbyte DK Batteri udskiftning NO Batteri erstatning FIN Akku korvaaminen Eng Battery change NL Batterijwissel



SE Användarinstruktioner och installationsanvisningar DK Anbefalet anvendelse samt installations vejledning NO Drifts - og installasjonsveiledning
FIN Asennusohjeet ja käyttösuositukset Eng Installation and use recommendations NL Installatie - en gebruiksinstructies



SE Knoppen är unikt kopplad till cylindern och fungerar inte om du byter in en annan SALTO-cylindern.
DK Læser hovedet er unik parret med cylinderen, og vil IKKE virke ved udskiftning til en anden SALTO cylinderen.
NO Vriderhodet er unikt paret med sylindern, som derfor ikke fungerer med andre SALTO-sylindern.
FIN Nuppi on paritettu tehtaalta sylinteriin, eikä lukko toimi mikäli se vaihdetaan toiseen SALTO-sylinteriin.
Eng The knob is uniquely paired to the cylinder, and will not work if you switch it in a different SALTO cylinder.
NL De knop is is uniek gekoppeld aan de cilinder en zal niet werken als u de knop op een andere SALTO cilinder.